

Waschmaschinen Transport und alles, was Sie darüber wissen müssen

Jeder hatte schon einmal die Problematik, dass eine Waschmaschine transportiert werden muss. Egal ob, es um den Neuerwerb einer Waschmaschine geht oder ein Umzug ansteht. Das schwere Gerät muss in das Eigenheim oder die Wohnung und hierzu ist außer Kraft auch Know-how gefragt. Bei dem Transport einer Waschmaschine kann viel falsch gemacht werden und Laien wissen oft nicht damit umzugehen.

Die Waschmaschine Transportieren - ein Grund für Fachleute

Der Waschmaschinen transport kann entweder von Profis oder privat durchgeführt werden. Wer eine Waschmaschine transportieren möchte, sollte jedoch einiges beachten. Bei Neugeräten sind beispielsweise die Transportsicherungen enthalten und zudem wird meist eine Lieferung gleich mit angeboten. Die Transportsicherungen befinden sich an der Rückseite der Waschmaschine. Es sind meistens vier Schraubenähnliche Gebilde. Um diese zu entfernen oder zu montieren, benötigt man einen Maulschlüssel der geeigneten Größe. Dieser ist bei Neuanschaffungen ebenfalls enthalten.

Weitere Probleme kann der Transport der Waschmaschine bei einer Treppe bereiten. Ein Vorteil zum Transportieren der Waschmaschine ist es, wenn die Transporteure gummierte Handschuhe tragen, dass das schwere Gerät nicht aus den Händen gleitet. Ebenso hilfreich können eine Sackkarre und Tragegurte für einen Waschmaschinen Transport sein.

Wer selbst eine Waschmaschine transportiert, der benötigt meist mehr als vier Hände. Empfehlenswert ist, den Transport einer Waschmaschine zu dritt durchzuführen. Zwei Personen transportieren die Waschmaschine und die dritte Person dient zur Unterstützung. Die dritte Person kann beispielsweise für die Balance sorgen, Türen öffnen und offenhalten oder Hindernisse aus dem Weg räumen.

Achtung vor austretendem Wasser beim Waschmaschinen Transport

Weiter geht es mit dem fachgerechten Abklemmen der Waschmaschine. Vor dem Waschmaschinen Transport sollte das Wasser abgelassen werden. Vergisst man das Ablassen des Wassers, kann dies schnell zu einem ungewollten, mit sehr hohem Aufwand verbundenen Problem werden.

Kippt man die Waschmaschine beim Transportieren an, tritt das Wasser aus und verunreinigt den Wohnraum. Aber auch der Sicherheitsaspekt sollte nicht außer Acht gelassen werden. Die austretende Flüssigkeit kann schnell auch zu einer Gefahr der Transporteure werden. Rutsch- und Sturzgefahr könnten die Folge sein. Dadurch können komplexe Verletzungen entstehen.

Fachgerechtes Ablassen des Wassers vor dem Transport der Waschmaschine:

Öffnen Sie die Klappe an der Vorderseite der Waschmaschine. Bei manchen Modellen befindet sich diese Klappe auch an einer der Seitenwände. Dann öffnen Sie die Verschlusskappe des Wasserschlauches und fangen das austretende Wasser auf. Ist der Vorgang abgeschlossen, schließen Sie die Verschlusskappe wieder.

Weitere Gefahrenquellen beim Waschmaschinen Transport ausschließen

Befestigen Sie das Stromkabel und die Wasserschläuche an der Rückwand der Waschmaschine, um die Stolpergefahr auszuschließen. Sollte die Waschmaschine keine Befestigungsklemme an der Rückwand besitzen, können Sie das Kabel und die Schläuche auch mit Panzertape an der Rückwand fixieren. Ein weiterer Pluspunkt für das Fixieren des Stromkabels und der Wasserschläuche an der Rückwand ist, dass beide Hände zum Waschtrommel Tragen frei sind. Auch der dritte Helfer wird dann nicht zum Halten des Kabels und der Schläuche benötigt und kann sich auf die wesentlichen unfallverhütenden Maßnahmen kümmern.

Der aufrechte Transport der Waschmaschine ist essentiell

Um Schäden an der Waschmaschine beim Transport zu vermeiden, sollte diese möglichst aufrecht transportiert werden. Ein Transport in einem PKW ist ebenfalls für den Waschtrommel Transport nicht zu empfehlen. Wird eine Waschmaschine liegend transportiert oder auch gekippt, kann die Trommel gegen das Gehäuse schlagen und Schäden verursachen. Die Trommel ist auf einer Welle gelagert, diese könnte verbiegen und die Waschmaschine wird zu einer Gefahr. Der Defekt bleibt nach dem Transport vorerst meist unbemerkt. Im schlimmsten Fall bricht die Welle an der Trommel ab, da bei dem Schleudervorgang enorm hohe Drehzahlen erreicht werden. Aufgrund der hohen Kraftereinwirkung wird die Masse dann zur Beschleunigung und es kann zu Haushaltsunfällen führen.

Wichtig vor Inbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme der Waschmaschine

Vergessen Sie nicht, die Transportsicherungen nach dem Waschtrommel Transport zu entfernen, da es sonst zu erheblichen Problemen kommt. Die Transportsicherungen fixieren die Trommel der Waschmaschine und verhindern Schwingungen. Die Trommel der Waschmaschine ist durch Federn an einem Gewicht gelagert. Bei dem Waschtrommelvorgang ist es wichtig, dass die Trommel frei beweglich ist. Dadurch werden Ungleichgewichte ausgeglichen. Diese können beim Beladen der Waschmaschine entstehen. Werden die Transportsicherungen nicht entfernt, ist die Trommel fixiert und es entstehen gefährliche Schäden wie auch bei einem unsachgemäßen Transport.

Wichtige Tipps im Überblick:

- Transportsicherung
- Hilfe durch dritte
- gummierte Handschuhe
- festes Schuhwerk
- Sackkarre
- Tragegurte
- Anti Rutsch Matte
- Schraubenschlüssel
- Geeignete Kleidung
- Geeignetes Transportmittel
- Kabel befestigen
- Schläuche befestigen
- Hindernisse aus dem Weg räumen
- auf Kinder achten
- Gefahrenquellen minimieren

Tipp:

Wenn Sie sich als Privatperson den Waschmaschinen Transport nicht zutrauen, sollten Sie diesen besser den Profis vom Umzugsbaron überlassen.

[Besuchen Sie uns auf umzugsbaron.at](http://umzugsbaron.at)